Ulc 2 fois

Du 6 avril 1739

Coup d'Epée penetrant dans la Poitrine

3, 855

Le Nommé duplessis, agé de 24 ans, Soldat
Des gardes françoises de la Compagnie de —
Monsieur de Rasigny, homme fort delicat et qui
avoit été très affoibli par les fievres intermittentes
Dont il avoit depuis fort longtemps. il faisoit meme
Encore usage des remedes propres pour cette
maladie, Lorsque l'accident que je vais rapporter
lui arriva.
Ayant eû different avec un de ses Camarades,
il reçût en se Battant Contre lui un Coup d'Epée
penetrant dans la poitrine Situé du coté gauche,
immediattement proche le tendon du grand —
pectoral. Son entrée etoit entre la deuxieme,
et la troisieme des Vrayes Cotes Comptant de
haut En bas.
il fut Saigné une fois par le Chirurgien de sa
Compagnie qui le fit transferer a l'hotel dieu
ou il fut Couché au N.o 6 Salle St Paul.
Il etoit pour lors dans un etat deplorable, froid
Comme Marbre, Ayant de tres frequentes foiblesses,
une grande difficulté de respirer, et Crachant
Le sang. on le rechaufa, il fut Confessé, et l'on lui
Administra Les Sacrements.
Monsieur Boudou fit Saigner trois fois —
Ce Malade dans La Journée, et ordonna que l'on lui
fit exactement observer la diette, ne lui donnant
que

ARC42 n.048

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Que du Bouillon pour toute Nourriture, et
pour Boisson une legere infusion de Vulneraire
Suisse. de plus quelques lavements afin d'entretenir
la liberté du Ventre.
Il passa la Nuit assez tranquillement, Se plaignant
pourtant toujour d'une douleur aigue qu'il
repentoit a l'endroit ou il avoit reçut le Coup. —
Le Crachement de sang avoit Cessé, mais la fievre
qui luy etoit Survenüe, et les autres accidents
persistant toujour, il fut resaigné deux fois
Le lendemain.
un Emphiseme qui (lui) survint donna lieu de croire
a Monsieur Boudou que la difficulté de respirer
dont ce Malade Se plaignoit, reprovenoit que
d'un Epanchement d'air, ~~dans la poitrine~~ qui
etant Comprimé par les lobes du poulmons
dans l'inspiration, faisoit effort Sur les —
parois de la poitrine pour S'échapper. Ce qui
Causoit cette douleur distensive dont Il
Se plaignoit Surtout lors qu'il respiroit.
C'est ce meme air qui S'échappant par —
l'Ouverture de la pleure, et des Muscles —
intercostaux, et qui ne trouvant pas d'issue
pour Sortir au dehors, parceque l'Ouverture
de la peau n'étoit pas paralelle a celle des
Chairs, a produit cet Emphiseme qui S'étendoit
Depuis la Crette de l'os des isles Jusqu'a
la —

ala partie Superieure du Col partie Laterale
Gauche, et Jusqu'au Vertebre partie Posterieure,
Cequi Genoit tellement Ce malade, quil ne
pouvoit Se tourner Sur un Coté, ou Sur l'autre
Quil ne Sentit detres vives douleurs. Mais
ayant encore été Saigné Cinq fois, Les accidents
Disparurent. Ce fut acc grand Nombre de
Saignées quil fût redevable desa Vie. Les lobes
du poulmon ont été Degorgés par ces grandes
Evacuations, Leurs Vaisseaux Se Sont desemplies,
et Cevissere ne Souffrant plus un Si grande
Dilatation Les Levres de la playe qui etoient
affaissey Se Sont reunis. Les Bronches qui
avoient été ouvertes ayant Auparavant
repompé l'air qui Sétoit Epanchée.
Le Malade est Sorti Il y a quelque temps En
parfaitte Santé ayant été purgé plusieurs fois.

Nota qu'auparavant que de Sortir, il Sétoit fait
traiter deses fievres, dont il avoit gueri
parfaittement par l'usage du quinquina. ——

Du Mois d'Avril 1739.

Abcez du Foye

+ garçon

+

Jean Moche, agé de 15 ans, natif de Normandie, d'une Constitution fort delicate et fort foible, Reçut un Coup de pomme de Chaise dans L'hippocondre droit immediattemẽt sur le grand Lobe du foye, la douleur qu'il en ressentit fut si vive, qu'il lui perdit Connoissance, et Comme loin de diminuer elle augmentoit de jour en jour, il se fit Saigner une fois du Bras. peu de temps apres il luy Survint un gonflement Considerable a cette partie, il vint a L'hotel Dieu ou il fut Couché au N° 14 Salle St. Jerosme. On appliqua des Cataplasmes Sur la tumeur pendant quelques temps, elle s'abeda, et La fluctuation s'etant rendu Sensible; Monsieur Boudou en fit faire L'ouverture en sa presence. La situation de la tumeur, Jointe a la profondeur de la fluctuation, faisoit Juger que C'etoit au foye que se trouvoit cet abcez. Mais l'on en fut Convaincu, quand apres avoir ouvert les parties Contenantes tant Communes, que propres, l'on vit Sortir une quantité de matierre Couleur de Lie de Vin. L'on pensa Le malade avec une injection d'Eau d'Orge et de Miel rosat Dans laquelle l'on trempoit

une tente que l'on introduisoit dans l'abces.
la Suppuration s'etoit parfaittement bien
etablie en peu de temps, le pus etoit fort louable,
et la regeneration se faisoit tres bien.
En un mot il y avoit tout lieu de croire que
ce malade gueriroit fort bien, ayant le
Ventre tres mollet, ne sentant de douleur
en aucune partie du Corps, et n'ayant eu
pour tout accident qu'un petit devoyement
qui s'etoit arreté de luy mesme.
Mais son peu de prudence, et de discretion
furent la Cause de Sa Mort.
Il Mangea, la Suppuration devint d'abord
plus abondante, elle diminua ensuitte, et
devint plus Sereuse Enfin se supprima —
tout a fait par la violence de la fievre qui
luy etoit Survenue. laquelle etoit precedé
de frissons irreguliers, et Suivie de Sueurs
fort abondantes.
On l'Ouvrit, et l'on trouva le foye fort —
pasle, adherent dans Sa Surface Convexe,
et abcedé trois travers de doigt ou Environ
au dessus de l'Ouverture exterieur. la matierre
Sortoit par une gouttiere qu'elle s'etoit —
pratiquée dans la + Substance de ce viscere,
dans laquelle il y avoit un Nombre infini
de petits abces, qui Sans doute n'etoit que la
Suitte du metastase.
toutes les autres visceres du bas Ventre et
des autres Cavites etoient dans leurs etats
naturels.

+ partie anterieure

Du mois d'Avril 1739

Dune Paralisie universelle

Guillaume Jamin, Cordonier de Sa profession, homme fort et robuste age de 25 ans, Setant exposé aun air fort froid apres Sette occupé a des travaux tres penibles, et qui l'avoient Beaucoup Echauffés, fut attaqués quelques heures apres de Nausées, de Cardialgie, D'Etourdissement, et d'une Sincope qui dura meme fort longtemps. on le mit au lit, il reposa fort bien toute la Nuit, Mais l'on fut Surpris Le lendemain de le voir paralitique des extremites tant Supres qu'inferieures. ils n'avoient plus de Sentiments, la teste Seule et le trone avoient Conservés leurs mouvement. Il fut quinze Jours dans cet etat. pendant Cetemps le Medecin de la paroisse fut Mandé qui le fit Saigner un foit du Bras, et une fois du pied. Enfin apres lui avoir fait une infinité de remedes Sans aucun Succes, il l'abbandonna desesperant Sans doute de le pouvoir guerir C'est ce qui le determina a se faire transferer a l'hotel dieu, n'ayant pas Les Moyens de se faire traiter Chez Luy. Il fut Couché a la Salle St paul au N° 7 B.

Monsieur Boudon L'ayant trouvé en état
de supporter l'effet d'un vomitif, luy fit donner
un Eau minerale avec deux gros de sel
Vegetable et cinq grains de tartre Stibié.
Il fut fortement evacué par haut, et par bas.
C'est ce que Monsieur Boudon Souhaittoit, afin
que l'obstacle qui s'opposoit au Cour des
Esprits animaux, fut rompût par les Efforts
Qu'il feroit pour aller a la selle ou pour Vomir.
tout reussit Selon Ses intentions, et il Eut la
Satisfaction de voir Le Mouvement et Le
Sentiment Revenir Inpeu de tours aux parties
affectées.
Mais Durant Ce temps, Ce Malade fut attaqué
de differens Simptomes. il luy Survint d'abord
un Engourdissement general dans toutes les
parties du Corps, qui fut Suivies dun picotement,
Insuitte de Mouvement Convulsifs, et d'une
Douleur distensive Si violente, que Ce
Malheureux Sentoit des Cris Epouventables,
Disant que les Chiens luy Mangeoient tous
les Membres. petit a petit La Violence des
Simptomes Se Calma, et Le Repos, et la tranquilité
Luy revinrent.
Mais peu de tours apres, il lui Survint une
fievre Continue avec redoublement, accompagné
de

Sueurs Si abondantes quil trempoit plusrs
Draps phés endouble, et que lon voyoit la
Vapeur de la transpiration Sélever de son
Corps, Comme lon Savoit Luy voir autour
Des Chevaux.
Ces derniers accidens durent trois jours,
et furent Suivies de Sa Mort.
Lon ne peut attribuer la Cause Dune mort
Si precipitée, qu'aux evacuations excessives
quil fesoit faittes par la transpiration qui
ont entierement Denué le Sang de son Vehicule.

Du 7 avril 1739

D'une playe de teste

Jean thiery, natif de Sens en Bourgogne,
homme d'une bonne complexion, agé de 38 ans
Se fit une Si forte Contusion a la partie Superieure
du Parietal droit en tombant a la renverse dans
un Escalier quil en perdit Connoissance pendant
plus d'une demi heure. on le transporta Chez
Luy, ou il fut Saigné une fois du Bras, et apres
luy avoir rasé la teste, on appliqua dessus
des Compresses trempées dans l'Eau de vie.
Le Chirurgien luy avoit fait Esperer que Sa

Maladie n'auroit pas de Suitte, Mais le 3e
jour il lui Survint alateste un gonflement Ereesipela, teux
qui Se Cornoit d'abord aux attaches des Muscles
frontaux, et occipitaux, et qui Sétendit dans la Suitte
Sur toute la face. Se Voyant donc dans la Necessité
de Mander un Chirurgien, et n'étant pas en état
de se Donner Son Necessaire Chez lui, il se fit
transferer a Lhotel Dieu Le 20 avril 1739. ——
il fut Couché au N° 64.

Monsieur Boudou apres avoir examine la
partie affligé, fit faire une incision a l'Endroit
ou le malade Sentoit Le plus de douleur:
C'est a dire au lieu de la Contusion. par cette incision
lui etoit figuré en T, non seulement les Tegumens,
Mais encore Le periorane etoient Coupés..
apres cette Operation Le Malade fut Saigné
Deux fois du Bras, et une fois du pied. L'On
Luy fit observer un Regime exact, et l'on eut
Soin de lui donner Des lavements pour
Entretenir La liberté Du Ventre.

Dessors tous Les accidens Cesserent, La fievre
et Le gonflement Diminuerent, L'Ereesypele disparût,
et Le Visage revint dans Son etat Naturel.
La playe fut panée Selon les Regles de L'art,
C'est a dire que Les premiers plumaceaux, ou
Ceux qui devoient etre posés immediattement Sur
L'os, etoient trempés dans des Liqueurs Spiritueuses.

Et les plus exterieurs, etoient Couverts de
Beaume D'arceus, afin d'exciter une legere
Suppuration.
tout alla parfaittement bien Jusqu'au neuvieme
De la Maladie, Jour ou la fievre, et tous les autres
accidents revinrent avec plus de violence que
Jamais.
La Suppuration de la playe se Supprima, les
levres devinrent Seches, Noires, arides, L'Erisipele
qui S'etendoit Surtout la face, etoit Si ——
Considerable qu'il y avoit des phlictaines En plusieurs
Endroits Ses yeux etoient Rouges, et etincelans
il avoit la teste fort pesante, et des mouvements
Convulsifs Si violents, qu'il falloit plusieurs personne
pour le tenir.
L'On luy fit de Copieuses Saignées tans du bras,
que du pied Souvent repetées, et qui Se Suivoient
de fort pres. Comme Monsieur Boudou l'avoit
ordonné et voyant que le Malade etoit encore
en etat de Supporter L'effet de L'Emetique, il luy
en fit donner Six grains avec deux gros de Sel
Vegetable dans une Eau Minerale qui eurent
tout le Succes qu'il En Esperoit.
Le Malade retint Ces Excrements qu'il Rachoit
auparavant involontairement. L'Erisipele disparut
tout a fait, le gonflement diminua peu a peu,
La Suppuration de la playe Se retablit parf.t
et les Chairs qui Commencoient a pulluler
Donnoit Lieu D'Esperer que Cemalade gueriroit.

Mais Le 3i de sa Maladie se trouvant
beaucoup mieux, il eut l'imprudence de Manger.
qui lui survint une fievre Continue avec redoublement
une violente douleur de Teste, et un Engourdissemens
general de tout le Corps. La Suppuration de la playe
se Supprima tout a coup, et le Malade Mourût
Le 35e Jour de sa Maladie.

qu'il n'est pas de Maladie plus facheuse dans cet
hopital que les playes de teste, les plus grandes
l'Etant Souvent de leur Nature, et les plus petites
ou Ceux de Moindre Consequence, le devenant
tant par le peu de Regime que les Malades y observent,
que Par l'impureté, Et la Mauvaise qualité de
l'air.

Monsieur Boudou fit faire l'Ouverture du
Cadavre dont il S'agit icy.
Les visceres Contenus dans la poitrine, et le
Bas ventre, etoient dans Leurs etat naturel.
Mais Apres avoir Scié le Crane, dont toute la
Lame externe etoit fort alteré, l'on Vit la dure
mere abcedé a l'endroit mesme ou il avoit reçût
le Coup. La portion de la pie mere qui etoit
immediattement au dessous, etoit fort Enflammée.
Ces vaisseaux, aussi bien que Ceux du Cerveau,
etoient tres dilatés. et l'on trouva dans le 3e
Ventricule plus D'un demi Septier d'Eau Epanché.

L'on Voit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Son Voit que ce fût le pleux de Sabrielle de
Ce Malheureux qui fut la Cause
de Sa mort. Monsr Boudon l'avoit Sauvé
deux fois du Naufrage, mais la Nature étant
Epuisé il ne put Malgré tous ces Soins
Le Rechaper une troisieme fois.

Du Mois de febvier de l'année
1739

Dune hidropisie
universelle
avec Epanchement
Dans la poitrine
et le Bas ventre

Le Nomme jean pallieuré, Compagnon
Charpentier, agé de 36 ans, homme fort et
robuste, vint au mois de febvrier de l'année
1739 pour se faire traiter dune fievre intermittente
quil gardoit depuis tres longtemps, et dont il
fut gueri par l'usage du quinquina en infusion
et en Substance. il se Disposoit a Sortir, mais une
Enflure quil avoit aux pieds et aux mains le
determina a rester encore quelque temps Esperant
quelle se dissiperoit par le repos. Mais
Comme cette Maladie loin de diminuer
augmentoit de jour en jour, on le fit voir au
Medecin de la Salle qui fit tous ces Efforts
pour S'opposer au progres de la Maladie
hidragogues, diuretiques, Sudorifiques, Diaphoretiques
et tous les autres Secours de la medecine y
furent vainement employés. Les Cuisses, les
Bras, et même tout le Corps, devinrent si

œdematiés, qu'en quelqu'endroit que l'on y
appuyât le doigt l'impression y restoit.
L'ombilic devint petit a petit plus Eminent et le
Ventre et les Bourses s'enflerent Considerablemt.
Monsieur Boudon etant allé voir ce malade,
Dit qu'il ne vivroit pas longtemps parcequ'il y avoit
Epanchement d'Eau dans la poitrine sans nulle
Esperance de guerison. Cependant Le Malade
etoit pourlors dans Son Bon Sens, toussant,
Crachant Sans peine, faisant luy meme l'histoire
de sa Maladie. il attribuoit La difficulté qu'il
avoit de se Coucher Sur un Cote ou Sur l'autre,
a l'enflure de tout Son Corps qui etoit grod
Comme un tonneau. Son Visage etoit Bleuatre,
ses extremités Superieures fort Gonflées.
D'ailleurs il faisoit bien toutes Ses fonctions.
Ses urines quoiquen mesme quantité etoient
fort Claires, et fort aqueuses, ses excrements avoient
Beaucoup de Consistence.
Mais la Maladie Changea tout a coup, et la Sup-
pression des Crachats qui luy arriva peu de temps
apres, fut la Confirmation de sa mort Comme
Monsieur Boudon Nous l'avoient pronostiqué.
Il en fit luy mesme l'ouverture, et trouva
dans le Bas ventre une assez grande quantité d'Eau
Epanché dans ~~et~~ l'estomach fort dilaté ~~et~~ toutes
les autres parties etoient dans leur etat Naturel

Dans la poitrine, il y avoit Epanchement d'Eau
des deux Cotés, Sans que les poulmons fussent
affectés en aucune Maniere. point de tubereule,
point d'inflammation seulement au Lobe inf.re
Du Coté droit, avec adherence a la plevre.
Le pericarde Contenoit aussi une grande quantité
d'Eau, qui par Son Sejour avoit tellement
Relaché les fibres du Coeur, et celles des gros
Vaisseaux, que l'un excedoit par sa grosseur l'état
naturel, et l'autre par l'étendue de leurs diametre
formoit un Volume Considerable.
Puisque par l'ouverture, on n'a
pû decouvrir la Cause de cette Maladie,
l'on peut Conjecturer qu'elle n'a été occasionée
que par un Vice general de la Masse du Sang,
qui etant devenu Epais par la nature du Chile
qui etoit formé d'alimens grossiers, et par l'usage
immoderé des liqueurs Spiritueuses n'a pû
Circuler qu'avec une lenteur extreme dans
les Vaisseaux Ce qui a produit la Maladie
dont il s'agit icy.

Du 2 May 1739

D'un Bubonocelle

Le nommé Jacques Le Roy, Cordonier, homme d'une tres bonne Constitution, agé de 27 ans, avoit une Descente qu'il portoit depuis quatre ou Cinq ans et qu'il avoit toujour fait rentrer a sa Volonté. depuis quelquetemps il la Mantenoit en Situation par Le Moyen D'un Bandage. mais l'ayant oté depuis, les parties Sortirent tout a coup dans un Mouvement violent qu'il fit, Et tomberent Comme auparavant Jusques dans le Scrotum. il fit d'inutiles Efforts pour reduire les parties. le froissement qu'ils Souffrirent ne fit qu'augmenter leur tention, et la Douleur devint tres vive.

il se fit porter a lhotel dieu le 2 May 1739 ou il fut Couché dans la Salle St Paul.

Son etât Deflors etoit deplorable, il avoit une fievre Violente, et Continue, le Ventre un peu tendû, et Douloureux. des Naufées, et un Vomissement de Matiere Bilieuse. il fut Saigné quatre fois de bras. l'on luy fit donner Des Lavements Emoliens, on appliqua Sur la tumeur des Cataplasmes Emolients, et resolutifs. et l'on luy fit observer un Regime des plus Severes. le tout par l'Ordre de Monsieur Boudou, qui Voyant le lendemain que les accidents persistoient toujour, et qu'ils etoient fort pressants, se Determina a luy faire l'opération

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cequil executâ Sur le Champ, Dans la Salle
St Jerosme, autrement dite des Operations,
ou lon avoit transferé le Malade.
Cette tumeur qui etoit Enflammé, inegale,
Oblongue, occupoit tout le scrotum du Coté droit.
Monst Boudou apres avoir pincé la peau,
Parvint du premier Coup de Bistoury Jusqu'a
la Membranne vaginale quil Disequâ, pour
mettre le Sac herniere entierement a decouvert.
il sortit par une petite ouverture faite a ce
dernier, plus dun demi Sptier Dune liqueur
Ageuse et Sanguinolente.
Le Sac etant tout a fait ouvert, lon vit clairemt
que c'etoit L'Epiploon & Lintestin qui formoit
La tumeur. Le premier qui etoit plus large que les
deux mains, formoit un Volume très Considerable.
Le second, c'est a dire Lintestin, etoit tres livide, et
avoit prés d'un demi pied de longueur. Apres
avoir Dilaté L'anneau, lon le fit rentrer dans le
Ventre, ayant eu Soin de L'Etuver auparavant avec
un peu d'Eau de Vie.
Quand a L'Epiploon Monst Boudou ne Jugeâ
pas a propos d'En faire La ligature, ayant observé
Quelle est toujour Suivie d'inflammation, tel
precaution que l'on puisse prendre, quand la
portion de L'Epiploon qui est Sortie, forme un
Volume Considerable. Il fut donc renversé Sur
Le Ventre, et Latente dont il se Servit pour

Premier appareil, fis parfa Compreſion le meme
Effet que laligature. Apres avoir Emporté les portions
Du ſac en ouvert le Scrotum Juſque dans Sa —
Partie inferieure, l'on le remplit de Bourdonnets,
et de plumaceaux trempé dans L'eau de Vie.
pour refrigerant l'on ſe ſervit d'un Melange d'huile
Rosat, et de Jaunes d'œufs dont on fis des fomentations
Sur le ventre.
apres L'Operation il fut Saigné deux fois du Bras,
et l'on luy Donna un lavement avec L'huile de
Noix le ſuere &c. Les accidents Diminuerent En —
partie, il paſſa aſſez tranquillement la Nuit,
Jnoique toujour avec beaucoup de fievre.
Le lendemain En levant l'appareil, l'on trouva la
portion D'Epiploon renverſé Sur le ventre, livide,
et gangrené. l'on lui donna un lavement avec
la caſſe qui le rendit parfaittement bien, et il fut —
reſaigné deux fois. Les meſmes accidents c'eſt a dire
La tention Douloureuſe du Ventre, les nauſées, les
hoquets, les vomiſſements, et la fievre perſiſtant
toujour. il Rejettoit Juſqu'au Bouillon que l'on
lui donnoit. il fut Encore Reſaigné trois fois
Le lendemain, mais La violence des Simptomes
Augmentans Malgré toutes ces Sages precautions,
il mourût Le quatrieme Jour apres Son operation.
Monſieur Boudou ne l'avoit tant fait Saigné, que
Parceque il prevoyoit bien que tous ces accidents

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ne provenoient que de linflammation de —
lestomach, ou de quelqu'autre partie du Bas
Ventre. puisque la Cause primitive, Cest a dire
l'Etranglement, ne provenoit que de linflammation
de lestomach avoit été detruite; et que le Malade
avoit été a la selle peu de temps apres l'operation
qui avoit été faite avec toute l'adresse, la surette,
et la promptitude posible.
Pour Confirmer Son pronostique, il fit faire
L'Ouverture, on trouva plus d'un pied de lintestin
ileum Gangrené neamoins Sans aucune Solution
de Continuité.
L'Epiploon etoit fort Enflamé, et avoit Communiqué
Son inflammation a l'Estomach qu'il tiraillois
Considerablement. cette membranne etoit en partie
detruitte par la Suppuration qui s'etant repandue
Sur les intestins les avoient enflammés de tel
Maniere, qu'ils Setoient rendus adherent en
plusieurs Endroits.

Du Mois de May De l'année 1739

D'un Trepan

Jean Eneux, Manceuvre, agé de 13 ans, — garçon d'un temperament tres fort et tres — Robuste, etant Sur un Echafault haut d'un premier Etage, Reçût Sur Cateste deux planeber qui Setoient Detachés D'un autre Echafault Elevé de deux Etages au dessus de celuy ou il etoit. il tombâ du Coup a la Renverse Sur le pavé, et Sur des — Gravats. il ne Sefit aucune playe a la Verité, mais il y resta Sans Connoissance, et il lui Survint dans l'instant meme, une hemoragie Considerable par le Nez, et les oreilles dumesme Cotés.

On le transportâ a l'hotel dieu, il fut mis dans la peau D'un mouton Ecorché vif, methode que l'on observe avec Beaucoup de Succes pour tous les Brisés, il Sûa Beaucoup, Ce qui le Soulagea infiniment; on l'en retira au bout de deux heures, et l'on le Seigna un demi heure apres. l'accident luy etoit arrivé Sur les huit heures, et la Connoissance ne lui revint que Six heures apres. Monsieur Boudou Setant informé de toute Ces Circonstances, et le trouvant fort abSorbé, examina Sa Teste, et Connû qu'il y avoit fracture. En Consequence il fit Sur l'Endroit une incision longitudinale, Puis il rendit L'insitte Cruciale, Lorsque par la premiere il Se fût Confirmé dans Son pronostique.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cette incision S'étendoit depuis la partie
Superieure, et anterieure du parietal gauche,
Jusqu'a sa partie inferieure: il fut Saigné trois fois
Ce meme Jour, quil passa assez tranquillement.
Mais la Nuit il fut fort agité, quoique toujour
fort absorbé, et il eut une fievre tres violente.
Les accidents persistant toujour, Monsieur
Boudou Luy fit L'Operation du trepan, et lui
en appliqua Cinq Couronnes Sur le lieu de la
fracture, qui etoit Le meme ou L'on avoit fait
L'incision Cruciale: de ces Couronnes qui anticipoient
Les unes Sur les autres il n'en fit qu'une ouverture
Communnes en Emportant par le Moyen du
Couteau Lenticulaire toutes Les inegalites qui
restoient. il Sortit par cette ouverture Consdera-
blement de Sang Epanché, et meme un peu de
Sang arteriel. Les medicaments que L'on Employa
pour ses pancements, furent les Spiritueux, tels
que Le Beaume de Fioraventi, L'eau de vie &c.
Le malade vecut Cinq Jours dans Le meme etat,
C'est a dire les memes accidents persistant toujour
Malgre les remedes interieurs que L'on Lui avoit
administré, et la quantité de Saignée Tant du
Bras, que du pied, que Lon Luy avoit faitte qui
Se montoient au Nombre de douze ou quinze.
Monsieur Boudou Lui fit faire L'Ouverture avant
que D'ouvrir Le Crane, s'on le mit entierement

a Nud

Pour examiner la fracture, qui s'etendoit depuis
la partie Superieure et anterieure du parietal
jusqu'a l'apophise pierreuse de l'os temporal.
Apres avoir scié le crane, et l'avoir Enlevé l'on
trouvâ la dure mere Inflammé dans toute son
etendue et gangrené a l'endroit decouvert par le
trepan: entre cette membrane, et la pie mere qui
etoit fort Enflammé Sous l'endroit même ou la
dure mere etoit Gangrené, l'on trouvâ Environ
un once de sang Epanché.
Le Cerveau etoit dans Son etat naturel, aussi
bien que les parties Contenues de la poitrine et du
Bas Ventre.
Il est fort rare de voir reussir cette operation
Dans cet hopital par rapport a la malignité
de l'air. Parmi ceux qui en ont rechapés, il y
eut un homme qui fut redevable de Sa guerison,
aun accident imprevu qui luy arrivâ.

Du 24 Juillet 1738

Autre Trepan

Il Sr Nommoit Mathurin Chevalier, etoit
Mareschal de Sa profession, Natif de Bourdelin
Dioceſe de Bourges, et agé de 21 ans.
Pour
Il vint a l'hotel dieu ~~a l'occasion~~ d'une fracture
avec Enfoncement qu'il avoit Sur l'occipital.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette fracture avoit été faitte par un Coup
De Marteau quil avoit reçû Sur desper —
Camarades. il avoit aussi aumesme Endroit une
playe qué l'on dilatà pour relever les pieçes
~~D~~ d'os Enfonées quelon Importa tout a fait
Parceque par leur presençe il Causoit des —
accidens facheux. il fut Saigné plusieurs fois
Du Bras, et la Saignée Du pied fut deux fois
reiterée par l'ordre de Monsr Boudou parce qu'il
trouvoit le Malade fort absorbé. Mais —
, Malgré toutes ces precautions, les accidents
ne diminuans Point le malade etoit en
Danger de Mourir. Mais un accidents qui lui
arriva, et qui auroit du le faire perir le
retira des Bras de la mort —
Il se fit abçes dans le Cerveau mesme, et la
matierre En Corrodant la pie mere et la dure
mere Se fit une ipsue au dehors par ou il
Sortoit une grande quantité de Pus a
Chaque pançement. c'est cette matierre qui —
En Corrodant le Sinus Longitudinal Superieure,
la ouvert proche Sa Jonction avec l'inferieure
et les deux Lateraux. Le Battement
De la dure mere etoit tres violent malgré la
Quantité de Saignée que l'on avoit fait au malade,

+

Monsieur Boudou ne put arreter l'hemoragie
qui etoit très Considerable — Que par une forte Compression qu'il avoit
Maintenue par le Bandage que l'on nomme
Capeline. Ensuitte l'Escharde la regeneration
De l'os se faisant bien aussi bien que celle
Des Chairs la playe fut pansée mollement
Jusqu'au 25 7bre qu'il fut parfaittement
guery.

Fait par moy Louis Bollan

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

3855/1

N.° 410.

1. Fièvre de cerveau
2. Abcès au foie.
3. Paralysie universelle
4. Fièvre de tête. ——
5. Hydropisie universelle.
6. Tubercules. ——
7. Typhus. ——